

輸往各國之貨品使用木質包裝材檢疫規定摘要

更新日期：96年3月2日

亞洲及太平洋地區

國家	實施日期	依據規定	說明
澳洲 Australia	已實施 93.9.1	1、Cargo Containers Quarantine aspects and procedures (http://www.affa.gov.au/content/publications.cfm?ObjectID=90AE2E1C-BD98-406F-914BECBE8EF22C37) 或 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理之溴化甲烷濃度 48 g/m ³ ，處理時間應超過 24 小時 (非 16 小時) 或熱處理 (56°C 30 分鐘)
紐西蘭 New Zealand	已實施	1、各國輸往紐西蘭之貨品使用木質包裝材料健康標準規定 (http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/wood-packaging.pdf) 或 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、可依據紐國原有檢疫規定處理，並檢附燻蒸證明 (經處理之木質包裝材應於 21 天內輸出)： (1) 燻蒸處理：輸出前，使用溴化甲烷濃度 80 g/m ³ ，處理時間 24 小時，處理溫度不得低於 10°C。 (2) 熱處理：木材中心溫度至少應達 70°C，處理時間超過四小時。 3、亦可採用 ISPM 15 規定處理，惟處理後若未按照規定於包裝材之兩面加蓋檢疫處理戳章，紐方將視其為未處理。 4、自 95 年 7 月 1 日起，未符合規定者則應加以處理、退運或銷毀。
中國大陸 China	已實施 95.1.1	1、進境貨物木質包裝國際檢疫標準 (參考 2005 年第 11 號公告) 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、95 年 1 月 1 日起正式實施第 11 號公告
印尼 Indonesia	未定	95 年 5 月 29 日通知將依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、輸入時應申報
印度 India	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
日本 Japan	預定 96.4.1 實施	95 年 10 月 6 日通知自 96 年 4 月 1 日起依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 實施 http://www.pps.go.jp/konpozai/pamp/c_pamp.pdf 中國語版	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
南韓 South Korea	已實施 94.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、自台灣出口之木質包裝材須經燻蒸 (處理時間至少 24 小時以上) 或熱處理，惟針葉樹木質包裝材僅能採燻蒸處理 (處理時

國家	實施日期	依據規定	說明
			間至少 24 小時以上)。 3、94 年 6 月 1 日起施行。 4. <i>Pinus spp.</i> , <i>Larix spp.</i> , <i>Cedrus spp.</i> from Japan, China, Taiwan, US, Canada, Mexico, Portugal and WPM made of <i>Pinus spp.</i> from Vietnam, the heat treatment in accordance with the standard in the ISPM No. 15 or Methyl Bromide Fumigation
菲律賓 Philippines	94.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、各國輸往菲國之貨品使用木質包裝材應依照 ISPM 15 之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。
越南 Vietnam	已實施 94.6.5	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
土耳其 Turkey	已實施 94.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並於垂直面蓋檢疫處理戳章 3、未符合規定者，則退運或銷燬或經處理
黎巴嫩 Lebanon	已實施 95.3.26	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
烏克蘭 Ukraine	已實施 94.11.1	依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
約旦 Jordan	已實施 94.11.17	95.1.12 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
敘利亞 Syria	95.4.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
阿曼 Oman	已實施 96.12	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

歐洲

國家	實施日期	依據規定	說明
歐盟 (27 國) 比利時、保加利亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、德國、希臘、西班牙、愛沙尼亞、法國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡	已實施 94.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 歐盟 2000/29/EC 及 2004/102/EC 號規定 (http://europe.eu.int/comm/index_en.htm)	1、除厚度 6mm 以下未加工及經加熱加壓處理之合板外，其他木質包裝材須為由去除樹皮之木材製成，其燻蒸或熱處理應符合 ISPM15 規範。 2、經處理之木質包裝材料應加蓋檢疫處理戳章，戳章樣式除應符合 ISPM15 規範外，並應有 "DB" 之標示，如該木質包裝材為 94 年 3 月 1 日後回收或再製者，須加蓋戳章，如為 94 年 2 月 28 日前回收或再製者，於 96 年 12 月 31 日前則可免加蓋戳章。 3、94 年年 3 月 2 日歐盟通知有關「木質包裝材須經去除樹皮之圓木製成」之規定延後至 95 年 3 月 1 日實施， 4、94 年 3 月 22 日歐盟通知強調無須附植物檢疫證明書。

國家	實施日期	依據規定	說明
公國、馬爾他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、芬蘭、瑞典及英國。			5、有關「木質包裝材須經去除樹皮之圓木製成」之規定延後至 98 年 1 月實施。 http://europa.eu.int/comm/food/plant/organisms/imports/special_en.htm
挪威 Norway	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
瑞士 Switzerland	已實施 94.4.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) http://www.admin.ch/ch/fr/rs/c916_20.html	燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章

北美洲

國家	實施日期	依據規定	說明
美國 USA	已實施 94.9.16	7 CFR 319.40-3(b)規定 (http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/webrep/or.html)	1、94 年 9 月 15 日前，輸往美國之貨品使用木質包裝材應完全去皮，或檢附相關文件證明經燻蒸處理或熱處理 (71.1 °C，75 分鐘)，或根據 ISPM 15 之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。未完全去皮或未依規定處理者，於輸入後需經適當之檢疫處理，否則退運或銷燬。 2、94 年 9 月 16 日起，輸出前應經熱處理(中心溫度至少應達 56 °C，處理時間至少 30 分鐘)或採 ISPM 15 規定之其他處理方式，處理後並應於包裝材上加蓋檢疫處理戳章，無加蓋戳章者一律退運。
加拿大 Canada	已實施 94.9.16	1、Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) (http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml)	1、untreated non-manufactured wood packaging：禁止輸入 2、treated non-manufactured wood packaging：應蓋檢疫處理戳章 3、燻蒸處理或熱處理 56 °C 30 分鐘

南美洲

國家	實施日期	依據規定	說明
墨西哥 Mexico	已實施 94.9.16	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) (http://nappo.org/Standards/Other-Docs/NO MEM144%20Eng-rev.pdf)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
巴西 Brazil	已實施	94.6.6 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
智利 Chile	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章

國家	實施日期	依據規定	說明
阿根廷 Argentina	95.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
玻利維亞 Bolivia	已實施	94 年 7 月 4 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、預計通知後 60 日起實施
哥倫比亞 Colombia	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
哥斯大黎加 Costa Rica	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
多明尼加 Dominican Republic		95 年 7 月 7 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
厄瓜多 Ecuador	已實施 94.9.20	94 年 4 月 15 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
瓜地馬拉 Guatemala	已實施	94 年 5 月 26 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
宏都拉斯 Honduras	已實施 95.2.25	95 年 2 月 3 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
牙買加 Jamaica	已實施	依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) http://www.moa.gov.jm/Plant%20Quarantine/pg_manuals_2.02.pdf	
尼加拉瓜 Nicaragua	未定	95 年 3 月 14 日通知將依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
巴拿馬 Panama		94 年 4 月 15 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
巴拉圭 Paraguay	已實施 94.6.28	94 年 11 月 16 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
秘魯 Peru	已實施	94 年 2 月 16 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
千里達及托 巴哥	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
委內瑞拉 Venezuela	已實施	94 年 8 月 18 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

非洲

國家	實施日期	依據規定	說明
埃及 Egypt	已實施 94.10.1	94.9.6 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
南非 South Africa	已實施 94.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
肯亞 Kenya	95.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
奈及利亞 Nigeria	已實施 93.9.30	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

國家	實施日期	依據規定	說明
塞席爾 Seychelles	95.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

註：

1、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 規定之溴化甲烷燻蒸處理方式：


溫度	劑量(g/m ³)	最低濃度(g/m ³)			
		2 小時	4 小時	12 小時	24 小時
≥21 °C	48	36	31	28	24
≥16 °C	56	42	36	32	28
≥10 °C	64	48	42	36	32

處理溫度不得低於 10 °C 且處理時間不得少於 24 小時。


2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 規定之熱處理方式：

木材之中心溫度須達 56 °C 後，以該溫度處理至少 30 分鐘。


3、檢疫處理戳章格式：



ISPM15 規定之格式



台灣使用之格式 (燻蒸處理)



台灣使用之格式 (熱處理)